

VSUVKA VÁLCOVÁ M/M								
Vsuvka poniklovaná vnější / vnější s válcovými závity dle normy ISO 228 G a s dosedacími plochami pro ploché těsnění.							PARALLEL M/M NIPPLES <i>Nickel plated brass male / male nipples with double ISO 228 G male threads and plane surfaces.</i>	
KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	A	ZÁVIT THREAD	B	ZÁVIT THREAD	BALENÍ PIECES	Kč / KUS PIECE
1033101 (F0010-00058)		10		G 3/8		G 3/8	10	50,00
1033102 (F0010-00059)		12		G 1/2		G 1/2	10	71,00
1033103 (F0010-00060)		15		G 3/4		G 3/4	10	110,50
1033104 (F0005-00061)		20		G 1		G 1	5	195,00
1033105 (F0005-00062)		25		G 1 1/4		G 1 1/4	5	365,00
Kč / BALENÍ PACK								

VSUVKA KÓNICKÁ M/M								
Vsuvka poniklovaná vnější / vnější s válcovým závitem dle normy ISO 228 G s dosedací plochou a s kónickým závitem dle EN 10226 R (ISO 7 R).							TAPER M/M NIPPLES <i>Nickel plated brass male / male nipples with EN 10226 R (ISO 7 R) taper thread and ISO 228 G thread with plane surface.</i>	
KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	A	ZÁVIT THREAD	B	ZÁVIT THREAD	BALENÍ PIECES	Kč / KUS PIECE
1033112 (F0010-00063)		12		R 1/2		G 1/2	10	84,00
1033113 (F0010-00064)		15		R 3/4		G 3/4	10	125,00
1033114 (F0005-00065)		20		R 1		G 1	5	215,00
1033115 (F0005-00066)		25		R 1 1/4		G 1 1/4	5	435,00
Kč / BALENÍ PACK								

PŘECHOD M/F								
Přechod poniklovaný vnější / vnitřní s válcovým závitem dle normy ISO 228 G s dosedací plochou a vnitřním válcovým závitem dle EN 10226 Rp (ISO 7 Rp).							M/F NIPPLES <i>Nickel plated brass male / female nipples with ISO 228 G male thread with plane surface and EN 10226 Rp (ISO 7 Rp) female thread.</i>	
KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	A	ZÁVIT THREAD	B	ZÁVIT THREAD	BALENÍ PIECES	Kč / KUS PIECE
1033122 (F0010-00067)		12		G 1/2		Rp 1/2	10	92,00
1033123 (F0010-00068)		15		G 3/4		Rp 3/4	10	147,50
1033124 (F0005-00069)		20		G 1		Rp 1	5	200,00
1033125 (F0005-00070)		25		G 1 1/4		Rp 1 1/4	5	370,00
Kč / BALENÍ PACK								



WATERFOR
GASFOR
SOLARFOR



VSUVKA REDUKOVANÁ KÓNICKÁ M/M

Vsuvka poniklovaná vnější / vnější s válcovým závitem dle normy ISO 228 G s dosedací plochou a s redukovaným kónickým závitem dle EN 10226 R (ISO 7 R).



REDUCED M/M NIPPLES

Nickel plated brass male / male reduced nipples with ISO 228 G male thread with plane surface and EN 10226 R (ISO 7 R) male taper thread.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	A	ZÁVIT THREAD	B	ZÁVIT THREAD	BALENÍ PIECES	Kč / KUS PIECE	Kč / BALENÍ PACK
1033133 (F0010-00071)		15		G 3/4		R 1/2	10	105,00	1050
1033134 (F0005-00072)		20		G 1		R 3/4	5	195,00	975
1033135 (F0005-00073)		25		G 1 1/4		R 1	5	325,00	1625

REDUKCE M/F

Redukce poniklovaná vnější / vnitřní dle normy ISO 228 G s dosedací plochou a redukovaným válcovým závitem dle EN 10226 Rp (ISO 7 Rp).



REDUCED M/F NIPPLES

Nickel plated brass male / female reduced nipples with ISO 228 G male thread with plane surface and EN 10226 Rp (ISO 7 Rp) female parallel thread.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	A	ZÁVIT THREAD	B	ZÁVIT THREAD	BALENÍ PIECES	Kč / KUS PIECE	Kč / BALENÍ PACK
1033143 (F0010-00074)		15		G 3/4		Rp 1/2	10	66,00	660
1033144 (F0005-00075)		20		G 1		Rp 3/4	5	110,50	552,50
1033145 (F0005-00076)		25		G 1 1/4		Rp 1	5	185,00	925

VNĚJŠÍ SPOJKA

Vnější poniklovaná spojka se sedlem pro pertl se závitem dle ISO 228 G.



SIMPLE SCREWS

Nickel plated brass simples-screws with ISO 228 G male thread.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	A	BALENÍ PIECES	Kč / KUS PIECE	Kč / BALENÍ PACK
1033152 (F0010-00722)		12	G 1/2	10	39,50	395
1013153 (F0010-00723)		12X	G 1/2	10	39,50	395
1033154 (F0010-00724)		15	G 3/4	10	60,50	605
1033155 (F0005-00725)		20	G 1	5	121,00	605



Trubka DN12 / DN12 tube

Trubka DN12X / DN12X tube

Vnější spojka 1/2" / 1/2" simple screws

F0010-00722

F0010-00723






WATERFOR
GASFOR
SOLARFOR



NÁSTĚNKA M/F

Nástěnka poniklovaná vnější / vnitřní se závitem dle ISO 228 G s dosedací plochou a závitem dle ISO 228 G.




M/F WALL ELBOWS
Nickel plated brass male / female wall elbows with ISO 228 G male thread with plane surface and ISO 228 G female thread.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	A	ZÁVIT THREAD	B	ZÁVIT THREAD	BALENÍ PIECES	Kč / KUS PIECE	Kč / BALENÍ PACK
1033182 (F0001-01423)		12		G 1/2		G 1/2	1	121,00	121
1033183 (F0001-01424)		15		G 3/4		G 3/4	1	185,00	185

KOLENO M/M a M/F

Koleno poniklované s vnějším závitem dle ISO 228 G s dosedací plochou a s vnějším závitem ISO 228 G (M/M) nebo vnitřním dle ISO 228 G (M/F).



M/M AND M/F ELBOWS
Nickel plated brass elbows with ISO 228 G male thread with plane surface and ISO 228 G male thread (M/M) or ISO 228 G female thread (M/F).

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	A	ZÁVIT THREAD	B	ZÁVIT THREAD	BALENÍ PIECES	Kč / KUS PIECE	Kč / BALENÍ PACK
1033161 (F0001-00267)		12 (M/M)		G 1/2		G 1/2	1	123,50	123,50
1033162 (F0001-00268)		12 (M/F)		G 1/2		G 1/2	1	135,00	135

UPEVŇOVACÍ OBJÍMKY

Objímky s gumou z pozinkované oceli pro trubky "PEGASUS" a "AQUARIUS" v kompletu s kombišroubem a nylonovou hmoždinkou



SUPPORT CLAMPS
Support clamps ingalvanized steel with rubber cover for "PEGASUS" and "AQUARIUS" tubes complete of plug and screw.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	TRUBKA CSST CSST TUBES	BALENÍ PIECES	Kč / KUS PIECE	Kč / BALENÍ PACK
1034002 (F0001-01000)		DN 12	2	79,00	178
1034003 (F0001-01001)		DN 15	2	81,50	163
1034004 (F0001-01002)		DN 20	2	84,00	168
1034005 (F0001-01003)		DN 25	2	94,50	189

VYSTŘEĐOVACÍ PÁSEK

Vystřeďovací pásek pro trubky "PEGASUS".



CENTERING SPACERS
Centering spacers for "PEGASUS" tubes.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	TRUBKY CSST CSST TUBES	BALENÍ PIECES	Kč / KUS PIECE	Kč / BALENÍ PACK
1034011 (F0010-01006)		DN 12 DN 15	10	21,00	210
1034012 (F0010-01007)		DN 20 DN 25	10	21,00	210

OCHRANNÁ PÁSKA

Ochranná páska ze samovulkanizačního silikonu pro ochranu trubek a částí spojů systému "PEGASUS".



PROTECTIVE TAPE
Protective tape in self-vulcanizing silicone for "PEGASUS" tubing systems.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	TRUBKY CSST CSST TUBES	BALENÍ PIECES	Kč / KUS PIECE	Kč / BALENÍ PACK
1034015 (F0001-01008)		DN 12 až DN 25	1 (3 m)	570,00	570